www.yh-shop.com

TEL:0591-83889797

推力轴承


单向推力球轴承 d 10~50mm-512015320153201U


参数信息:

ϕd_1

		7	2
4			
-	<i>ΦD</i> 1	-	/
	$-\phi D$		-

R		<i>\$d</i> ₁−	1	A
(0	T_3
	-	D ₁		





外形尺寸:

d:	12
D:	28
Т:	11
Т:	11.4
Т:	13
r(最小):	0.6

额定载荷(N):

Ca:	13300
Coa:	19000

额定载荷{kgf}:

Ca:	1350
Coa:	1940

极限转速(rpm):

脂润滑:	5600
油润滑:	8500

轴承代号:

平底座圈型:	51201
调心球面:	53201
球面座圈型:	53201U

尺寸(mm):


d:	28
D:	14
D:	20
D:	30
b:	3.5
A:	11.5
R:	25


安装尺寸(mm):

◎ 性 单向推力球轴承 d 10 ~ 50mm 【51201|53201|53201U|】--PDF 福建耀辉机械设备有限公司

www.yh-shop.com

TEL:0591-83889797





d(最小): 22 Da(最大): 18 r(最大): 0.6

重量(kg)(参考):

平底座圈型: 0.031 调心球面型: 0.031 球面座圈型: 0.039